


Listagem para Cotação

Fornecedor: **Impeco Materiais Para Construção** CNPJ: **27.113.494/0001-77**
 Endereço: **Rua Santo Antônio**
 Bairro: **Centro**
 Fones: _____ Contato: _____
 E-mail: _____

Item	Descrição	UND	QTD	V.UNITARIO	TOTAL
1	ADITIVO LIMPA RADIADOR 200ML LIMPA RADIADOR é aditivo que limpa o sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem, resíduos de óleo, lodo e oxidação. Ajuda a restaurar a eficiência do sistema, evitando superaquecimento, causado por impurezas ou entupimentos. Não prejudica o alumínio, ferro, aço, borracha, latão, cobre e soldas. Indicado para promover a limpeza do radiador e todo o sistema onde circula o líquido de arrefecimento, desincrusta e elimina as impurezas como oxidações, ferrugem e lodo. Aumentando a eficiência de troca térmica do sistema de refrigeração do motor.	UN	170	50,00	8500
2	ADITIVO PARA RADIADOR anticorrosivos sintetizados de alta condutividade termica para motores a gasolina.	SV	239	58,00	13802
3	ESTOPA AZUL COMUM C/25KG A estopa é a parte grossa que fica do asseio do linho. Estopa é um produto derivado do linho, sendo aproveitada de diversas formas, nomeadamente em cordoaria em calafetagem de navios e de tubagens.	FD	65	220	14300
4	ESTOPA DE PANO COSTURADO C/10KG Estopa De Pano Costurado, Trapo de malha colorido costurado 100% algodão Ideal para limpa a parte grossa que fica do asseio do linho. sendo aproveitada de diversas formas, nomeadamente em cordoaria, em calafetagem de navios e de tubagens	FD	45	120	5400
5	FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML. Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo.	UN	295	19,50	5852,5
6	FLUIDO PARA FREIO DOT4 500ML Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo.	UN	275	22,50	6187,5
7	GRAXA LUBRIFICANTE BALDE 20KG Graxa lubrificante a base de sabão de lítio para lubrificação de cubos e rolamentos -Grau NLGI 2	BD	71	386,66	27453,33
8	ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T - 200 ML Para motores 2T de motocicletas, motonetas, motosserras e ciclomotores refrigerados a ar, movidos a gasolina, que recomendem o uso de produtos com as suas características.	UN	165	17,50	2887,5
9	OLEO LUBRIFICANTE 20W50/1 LITRO. Óleo lubrificante mineral multiviscoso especialmente formulado para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, com mais de 100.000 km de uso, inclusive os utilizados continuamente. Proporciona maior proteção ao motor, redução nos vazamentos, no consumo de óleo e na formação de depósitos. Pode ser usado em substituição aos óleos de nível de desempenho API SG, SH e SJ.	UN	291	290	84390
10	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL 20 LT. para motores diesel operando em condições de serviços pesado.	BD	143	290	41470
11	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CF 20LT multiviscoso, desenvolvidos especialmente para motores a diesel turbinados ou aspirado que operam em altas temperaturas e cargas elevadas	BD	415	251	104165
12	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 20LT para engrenagens automotivas recomendado para diferenciais convencionais, transmissões e caixa de direção de automoveis utilitário e caminhões.	BD	305	310	94550
13	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF 20LT Óleo hidráulicos tipo ATF dextron II recomendado para lubrificação de transmissores, automaticos sistema hidraulicos.	BD	285	225	64125
14	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API SF 20LT para motores diesel operando em condições de serviços pesado	LT	360	253,33	91196,6
15	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO anticorrosivos sintetizados de alta condutividade termica para motores a gasolina.	UN	60	25,00	1500



16	GRAXA LUBRIFICANTE 170KG Graxa lubrificante a base de sabão de calcio para lubrificacção de pinos e articulações de chassis grau NLGI 2.	BD	50	890	44.500
17	OLEO LUBRIFICANTE 25W50/1LITRO. Óleo de Motor 20w50 API SL Mineral Produto genuíno original	UN	190	16,00	3.040
18	OLEO LUBRIFICANTE 68 20 LT. para sistema hidraulicos desenvolvidos especialmente para aplicação em equipamento que operam em condições de serviços leve a moderado, para uso em pistões hidraulicas de caminhões.	BD	181	210	38010
19	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF 20LT monoviscoso para motores diesel operando em condições de serviços pesado para aplicação em sistema hidraulicos.	BD	65	300	19500
20	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 20LT para transmissão e trem de força -para uso em moto niveladora cat c 312-D em eixo tander comados finais fluido para transmissões e sistemas de freios.	BD	50	310	15.500
21	OLEO LUBRIFICANTE SAE 85 W 140 API GL-5 20 LT. para engrenagens automotivas recomendados para diferenciais convecionais transmissões e caixa de direção de automveis utilitarios e caminhões.	BD	70	291,50	20.405
TOTAL					

697.346,66

Listagem para Cotação

Fornecedor: **Brasumaq P. e F. LTDA**
 Endereço: **Rua Comandante**
 Bairro: **Centro**
 Fones: **(14) 3309-1198**
 E-mail: **Brasumaq@hokamail.com**

CNPJ: **15.102.945/0001-91**

Item	Descrição	UND	QTD	V.UNITARIO	TOTAL
1	ADITIVO LIMPA RADIADOR 200ML	UN	170	25	4250
	LIMPA RADIADOR é aditivo que limpa o sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem, resíduos de óleo, lodo e oxidação. Ajuda a restaurar a eficiência do sistema, evitando superaquecimento, causado por impurezas ou entupimentos. Não prejudica o alumínio, ferro, aço, borracha, latão, cobre e soldas. Indicado para promover a limpeza do radiador e todo o sistema onde circula o líquido de arrefecimento, desincrusta e elimina as impurezas como oxidações, ferrugem e lodo. Aumentando a eficiência de troca térmica do sistema de refrigeração do motor.				
2	ADITIVO PARA RADIADOR	SV	239	12,45	2975,55
	anticorrosivos sintetizados de alta condutividade termica para motores a gasolina.				
3	ESTOPA AZUL COMUM C/25KG	FD	65		
	A estopa é a parte grossa que fica do asseio do linho. Estopa é um produto derivado do linho, sendo aproveitada de diversas formas, nomeadamente em cordoaria em calafetagem de navios e de tubagens.				
4	ESTOPA DE PANO COSTURADO C/10KG	FD	45	10,00	450
	Estopa De Pano Costurado, Trapo de malha colorido costurado 100% algodão Ideal para limpa a parte grossa que fica do asseio do linho. sendo aproveitada de diversas formas, nomeadamente em cordoaria, em calafetagem de navios e de tubagens				
5	FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML.	UN	295	17,70	5221,5
	Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo.				
6	FLUIDO PARA FREIO DOT4 500ML	UN	275	21,73	5975,75
	Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo.				
7	GRAXA LUBRIFICANTE BALDE 20KG	BD	71	556	39476
	Graxa lubrificante a base de sabão de lítio para lubrificação de cubos e rolamentos -Grau NLGI 2				
8	ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T - 200 ML	UN	165	10,20	1663
	Para motores 2T de motocicletas, motonetas, motosserras e ciclomotores refrigerados a ar, movidos a gasolina, que recomendem o uso de produtos com as suas características.				
9	OLEO LUBRIFICANTE 20W50/1 LITRO.	UN	291		
	Óleo lubrificante mineral multiviscoso especialmente formulado para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, com mais de 100.000 km de uso, inclusive os utilizados continuamente. Proporciona maior proteção ao motor, redução nos vazamentos, no consumo de óleo e na formação de depósitos. Pode ser usado em substituição aos óleos de nível de desempenho API SG, SH e SJ.				
10	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL 20 LT.	BD	143	299,52	42831,93
	para motores diesel operando em condições de serviços pesado.				
11	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CF 20LT	BD	415	306	126.990
	multiviscoso, desenvolvidos especialmente para motores a diesel turbinados ou aspirado que operam em altas temperaturas e cargas elevadas				
12	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 20LT	BD	305	246,66	75231,30
	para engrenagens automotivas recomendado para diferenciais convencionais, transmissões e caixa de direção de automoveis utilitario e caminhões.				
13	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF 20LT	BD	285		
	Oleo hidraulicos tipo ATF dextron II recomendado para lubrificação de transmissores, automaticos sistema hidraulicos.				
14	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API SF 20LT	LT	360		
	para motores diesel operando em condições de serviços pesado				
15	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LIITRO	UN	60		
	anticorrosivos sintetizados de alta condutividade termica para motores a gasolina.				

Patrice souel

16	GRAXA LUBRIFICANTE 170KG Graxa lubrificante a base de sabão de cálcio para lubrificação de pinos e articulações de chassis grau NLGI 2.	BD	50		
17	OLEO LUBRIFICANTE 25W50/1LITRO. Óleo de Motor 20w50 API SL Mineral Produto genuíno original	UN	190		
18	OLEO LUBRIFICANTE 68 20 LT. para sistema hidráulicos desenvolvidos especialmente para aplicação em equipamento que operam em condições de serviços leve a moderado, para uso em pistões hidráulicas de caminhões.	BD	181	216,23	39.590,13
19	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF 20LT monoviscoso para motores diesel operando em condições de serviços pesado para aplicação em sistema hidráulicos.	BD	65		
20	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 20LT para transmissão e trem de força -para uso em moto niveladora cat c 312-D em eixo tander comados finais fluido para transmissões e sistemas de freios.	BD	50		
21	OLEO LUBRIFICANTE SAE 85 W 140 API GL-5 20 LT. para engrenagens automotivas recomendados para diferenciais convecionais transmissões e caixa de direção de automveis utilitarios e caminhões.	BD	70		
					TOTAL

340.423,26

Patricia Lomel

Outlook

autohidraulicasb@gmail.com X

Todas as pastas

+ Nova mensagem

Responder

Excluir

Arquivo Morto

Lixo Eletrônico

Mover para

Categorizar

Favoritos

Caixa de ... 1213

Adicionar aos fa...

Pastas

Caixa de ... 1213

Lixo Eletrôni... 41

Rascunhos 249

Itens Enviados

Itens Excluídos 6

Arquivo Morto

Conversation Hi...

Edgar

Nova pasta

Todos os resultados


Auto hidraulica SB pedido de cotação de lu... Auto Hidráulica SB Fi... Caixa de Entrada



Auto hidraulica SB bom dia!! Auto Hidráulica SB Fi... Caixa de Entrada




Auto hidraulica SB bom dia !! segue em anexo not... Caixa de Entrada




autohidraulicasb@gmail.com Nota Fiscal Eletronica N... Você esta recebendo... Caixa de Entrada




autohidraulicasb@gmail.com Nota Fiscal Eletronica ... Você esta recebendo... Caixa de Entrada




autohidraulicasb@gmail.com Nota Fiscal Eletronica N... Você esta recebendo... Caixa de Entrada




autohidraulicasb@gmail.com Nota Fiscal Eletronica N... Você esta recebendo... Caixa de Entrada



autohidraulicasb@gmail.com Nota Fiscal Eletronica N... Você esta recebendo... Caixa de Entrada



autohidraulicasb@gmail.com Nota Fiscal Eletronica N... Você esta recebendo... Caixa de Entrada




pedido de cotação de lubrificante

4

Joab Cubas de Aguiar Cubas de Aguiar segue em anexo listagem de ... Sex, 25/01/2019 14:17

Auto hidraulica SB BOM DIA!! Auto Hidráulica S... Seg, 28/01/2019 13:39

Auto hidraulica SB <autohidraulicasb@gmail.com> Qua, 30/01/2019 14:04 Você



Baixar Salvar no OneDrive

Auto Hidráulica SB Financeiro -LUZIRENE CAMPOS Auto hidráulica SB- Sistemas Hidráulicos Fone: (94) 99218-4545 autohidraulicasb@gmail.com

Responder

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

pedido de cotação de lubri... (Sem assunto)

Listagem para Cotação

Fornecedor: **Auto Hidraulica Braga Eireli**
 Endereço: **Rua São Filiz do Xingu nº 103**
 Bairro: **Nto. Pombal**
 Fones: **(14) 99169 45-45**
 E-mail:

CNPJ: **18.530.357/0001-47**

18.530.357/0001-47
AUTO HIDRAULICA BRAGA EIRELI - EPP
 Rua São Filiz do Xingu, nº 103
 CEP 08.550-027 Alto Paranaíba
 Para - J
Auto Hidraulica Braga Eireli

Item	Descrição	UND	QTD	V.UNITARIO	TOTAL
1	ADITIVO LIMPA RADIADOR 200ML	UN	170	50,00	8.500
	LIMPA RADIADOR é aditivo que limpa o sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem, resíduos de óleo, lodo e oxidação. Ajuda a restaurar a eficiência do sistema, evitando superaquecimento, causado por impurezas ou entupimentos. Não prejudica o alumínio, ferro, aço, borracha, latão, cobre e soldas. Indicado para promover a limpeza do radiador e todo o sistema onde circula o líquido de arrefecimento, desincrusta e elimina as impurezas como oxidações, ferrugem e lodo. Aumentando a eficiência de troca térmica do sistema de refrigeração do motor.				
2	ADITIVO PARA RADIADOR	SV	239	25,00	5975
	anticorrosivos sintetizados de alta condutividade termica para motores a gasolina.				
3	ESTOPA AZUL COMUM C/25KG	FD	65	5,00	325,00
	A estopa é a parte grossa que fica do asseio do linho. Estopa é um produto derivado do linho, sendo aproveitada de diversas formas, nomeadamente em cordoaria em calafetagem de navios e de tubagens.				
4	ESTOPA DE PANO COSTURADO C/10KG	FD	45	6,00	270,00
	Estopa De Pano Costurado, Trapo de malha colorido costurado 100% algodão Ideal para limpa a parte grossa que fica do asseio do linho. sendo aproveitada de diversas formas, nomeadamente em cordoaria, em calafetagem de navios e de tubagens				
5	FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML.	UN	295	30,00	8.850
	Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo.				
6	FLUIDO PARA FREIO DOT4 500ML	UN	275	40,00	11.000
	Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo.				
7	GRAXA LUBRIFICANTE BALDE 20KG	BD	71	350,00	24.850
	Graxa lubrificante a base de sabão de lítio para lubrificação de cubos e rolamentos -Grau NLGI 2				
8	ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T - 200 ML	UN	165	19,00	3.135
	Para motores 2T de motocicletas, motonetas, motosserras e ciclomotores refrigerados a ar, movidos a gasolina, que recomendem o uso de produtos com as suas características.				
9	OLEO LUBRIFICANTE 20W50/1 LITRO.	UN	291	25,00	7.275
	Óleo lubrificante mineral multiviscoso especialmente formulado para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, com mais de 100.000 km de uso, inclusive os utilizados continuamente. Proporciona maior proteção ao motor, redução nos vazamentos, no consumo de óleo e na formação de depósitos. Pode ser usado em substituição aos óleos de nível de desempenho API SG, SH e SJ.				
10	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL 20 LT.	BD	143	250,00	35.750
	para motores diesel operando em condições de serviços pesado.				
11	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CF 20LT	BD	415	260,00	107.900
	multiviscoso, desenvolvidos especialmente para motores a diesel turbinados ou aspirado que operam em altas temperaturas e cargas elevadas.				
12	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 20LT	BD	305	260,00	79.300
	para engrenagens automotivas recomendado para diferenciais convencionais, transmissões e caixa de direção de automoveis utilitario e caminhões.				
13	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF 20LT	BD	285	330,00	94.050
	Oleo hidraulicos tipo ATF dexron II recomendado para lubrificação de transmissões, automaticos sistema hidraulicos.				
14	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API SF 20LT	LT	360	210,00	75.600
	para motores diesel operando em condições de serviços pesado				
15	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	UN	60	25,00	1.500
	anticorrosivos sintetizados de alta condutividade termica para motores a gasolina.				

16	GRAXA LUBRIFICANTE 170KG	BD	50	2975,00	148,750
Graxa lubrificante a base de sabão de cálcio para lubrificação de pinos e articulações de chassis grau NLGI 2.					
17	OLEO LUBRIFICANTE 25W50/LITRO.	UN	190	40,00	7,600
Óleo de Motor 20w50 API SL Mineral Produto genuíno original					
18	OLEO LUBRIFICANTE 68 20 LT.	BD	181	250,00	45,250
para sistema hidráulicos desenvolvidos especialmente para aplicação em equipamento que operam em condições de serviços leve a moderado, para uso em pistões hidráulicas de caminhões.					
19	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF 20LT	BD	65	265,00	17,225
monoviscoso para motores diesel operando em condições de serviços pesada para aplicação em sistema hidráulicos.					
20	OLEO LUBRIFICANTE SAE 32 20 LT	BD	50	260,00	13,000
para transmissão e trem de força para uso em moto niveladora cat c 312-D em eixo tandem comados finais fluido para transmissões e sistemas de freios.					
21	OLEO LUBRIFICANTE SAE 85W 140 API GL-5 20 LT.	BD	70	250,00	17,500
para engrenagens automotivas recomendados para diferenciais convecionais transmissões e caixa de direção de automveis utilitarios e caminhões.					
					TOTAL

753.605,00

18.530.357/0001-47
AUTO HIDRAULICA BRAGA EIRELI - EPP
 Rua São Felix do Xingú, nº 103
 CEP 68.560-027 Alto Paraná
 Redenção - Pará

Emerson Luiz Braga



Quadro de Cotação - 00083/19

Produto/Serviço	QTD	PropONENTE_398		PropONENTE_594		PropONENTE_612		Vencedor(es)	
		Prc. Unitário	Prego Total	Prc. Unitário	Prego Total	Prc. Unitário	Prego Total		
002.001.009 ADITIVO LIMPA RADIADOR 200ML	170	50,00	8.500,00			50,00	8.500,00	612	8.500,00
008.001.001 ADITIVO PARA RADIADOR	239	18,00	4.302,00	12,45	2.975,55	25,00	5.975,00	594	2.975,55
008.001.002 ESTOPA AZUL COMUM C/25KG	65	220,00	14.300,00			5,00	325,00	612	325,00
008.001.003 ESTOPA DE PANO COSTURADO C/10KG	45	120,00	5.400,00	10,00	450,00	6,00	270,00	612	270,00
002.001.002 FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML.	295	17,50	5.162,50	17,70	5.221,50	30,00	8.850,00	398	5.162,50
002.001.011 FLUIDO PARA FREIO DOT4 500ML	275	22,50	6.187,50	21,73	5.975,75	40,00	11.000,00	594	5.975,75
008.001.007 GRAXA LUBRIFICANTE BALDE 20KG	71	386,667	27.453,357	556,00	39.476,00	350,00	24.850,00	612	24.850,00
002.001.006 ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T - 200 ML	165	17,50	2.887,50	10,20	1.683,00	19,00	3.135,00	594	1.683,00
002.001.004 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50/1 LITRO.	291	290,00	84.390,00			25,00	7.275,00	612	7.275,00
008.001.021 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL 20 LT.	143	290,00	41.470,00	299,51	42.829,93	250,00	35.750,00	612	35.750,00
008.001.015 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CF 20LT	415	251,00	104.165,00	306,00	126.990,00	260,00	107.900,00	398	104.165,00
008.001.019 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 20LT	305	310,00	94.550,00	246,66	75.231,30	260,00	79.300,00	594	75.231,30
008.001.008 ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF 20LT	285	225,00	64.125,00			330,00	94.050,00	398	64.125,00
008.001.016 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API SF 20LT	360	253,33	91.198,80			210,00	75.600,00	612	75.600,00
002.001.008 ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	60	25,00	1.500,00			25,00	1.500,00	612	1.500,00
008.001.006 GRAXA LUBRIFICANTE 170KG	50	890,00	44.500,00			2.975,00	148.750,00	398	44.500,00
002.001.005 ÓLEO LUBRIFICANTE 25W50/1LITRO.	190	18,00	3.420,00			40,00	7.600,00	398	3.420,00
008.001.022 ÓLEO LUBRIFICANTE 68 20 LT.	181	210,00	38.010,00	218,73	39.590,13	250,00	45.250,00	398	38.010,00
008.001.013 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF 20LT	65	300,00	19.500,00			265,00	17.225,00	612	17.225,00
008.001.017 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 20LT	50	310,00	15.500,00			260,00	13.000,00	612	13.000,00
008.001.023 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85 W 140 API GL-5 2l	70	297,50	20.825,00			250,00	17.500,00	612	17.500,00
Valor Total da Cotação:									547.043,10

Relação de Proponentes Participantes

398 IMPERIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
594 BRASIMAQ PECAS E FERRAGENS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Avenida dos Estados, N.º 73

CNPJ : 34.670.976/0001-93

Quadro de Cotação - 00083/19

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		PropONENTE_398		PropONENTE_594		PropONENTE_612		
612								AUTO HIDRAULICA BRAGA LTDA-EPP

Relação de Proponentes Vencedor(es)

398	259.382,50
594	85.865,60
612	85.865,00

LUCILEIA DA SILVA DOS SANTOS
DIRETORA DE DIVISÃO

Lucileia da Silva dos Santos
DECRETO 002/2019

Aprovado por:

LUCILEIA DA SILVA DOS SANTOS
DIRETORA DE DIVISÃO

Lucileia da Silva dos Santos
DECRETO 002/2019

Digitador (a)

LUCILEIA DA SILVA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Avenida dos Estados, N.º 73

CNPJ : 34.670.976/0001-93

Lista com a média dos valores cotados

Número da Cotação:	00083/19	Data:	07/02/2019	Abertura:	07/02/2019	Encerramento:	07/02/2019
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio		
1	002.001.009	ADITIVO LIMPA RADIADOR 200ML	170	50,00	8.500,00		
2	008.001.001	ADITIVO PARA RADIADOR	239	18,483	4.417,437		
3	008.001.002	ESTOPA AZUL COMUM C/25KG	65	112,50	7.312,50		
4	008.001.003	ESTOPA DE PANO COSTURADO C/10KG	45	45,333	2.039,985		
5	002.001.002	FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML.	295	21,733	6.411,235		
6	002.001.011	FLUIDO PARA FREIO DOT4 500ML	275	28,077	7.721,175		
7	008.001.007	GRAXA LUBRIFICANTE BALDE 20KG	71	430,889	30.593,119		
8	002.001.006	ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T - 200 ML	165	15,567	2.568,555		
9	002.001.004	OLEO LUBRIFICANTE 20W50/1 LITRO.	291	157,50	45.832,50		
10	008.001.021	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL 20 LT.	143	279,837	40.016,691		
11	008.001.015	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CF 20LT	415	272,333	113.018,195		
12	008.001.019	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 20LT	305	272,22	83.027,10		
13	008.001.008	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF 20LT	285	277,50	79.087,50		
14	008.001.016	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API SF 20LT	360	231,665	83.399,40		
15	002.001.008	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	60	25,00	1.500,00		
16	008.001.006	GRAXA LUBRIFICANTE 170KG	50	1.932,50	96.625,00		
17	002.001.005	OLEO LUBRIFICANTE 25W50/1LITRO.	190	29,00	5.510,00		
18	008.001.022	OLEO LUBRIFICANTE 68 20 LT.	181	226,243	40.949,983		
19	008.001.013	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF 20LT	65	282,50	18.362,50		
20	008.001.017	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 20LT	50	285,00	14.250,00		
21	008.001.023	OLEO LUBRIFICANTE SAE 85 W 140 API GL-5 20 LT.	70	273,75	19.162,50		
TOTAL			3.790	5.267,63	710.305,38		

de