



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, bico e protetores para pneus em geral para atender todas as Secretarias do Município de Cumaru do Norte, conforme em anexo.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas neste Termo.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1 Tendo em vista atender à demanda das Secretarias Municipais desta Prefeitura. Sendo que os veículos se deslocam rotineiramente para áreas rurais e devido as nossas estradas não serem pavimentadas á bastante desgaste, colocando em risco os funcionários que trabalham e são transportados nos mesmos.

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Item	Descrição	Marca	UND	QTD
1	PNEU 255/75 R-15 Aro: 15, Largura: 255mm, Altura: 77.8cm		UN	32
2	PNEU 215/80 R – 16 Medida: 215/80 R16, Largura do Aro de Medição (pol.): 6.0, Largura da Secção: 216 mm, Peso: 15 Kg, Pneu projetado para camionetes utilizadas em todos os tipos de terrenos.		UN	22
3	PNEU 175/70 R – 14 Aro; 14, Largura; 175, garante maior área de contato da banda de rodagem com o solo resultando em maior quilometragem		UN	154
4	PNEU 185/R-14 Aro; 14, Índice de carga máxima por pneu; 86 - 530kg, Largura pneu; 185		UN	50
5	PNEU 185/70/14 SEIBERLING Categoria; passeio, Aro; 14, Medida do pneu: 185 70 R14, Largura do pneu: 185 mm		UN	102
6	PNEU 265/70/16 Medida: 265/70, Aro 16, Índice de velocidade: S (180 km/h), Índice de Carga: 112 (1120 Kg por Pneu), Tipo: Radial		UN	60
7	CAMARA DE AR ARO 13 Câmara de Ar - FR 13/14 para Veículos Leves		UN	28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA



8	CAMARA DE AR ARO 16		UN	46
Medidas de Pneus: 90/80-16, 90/90-16, 80/100-16, 70/90-16, 3.00-16, 2.75-16, 2.50-16, 2.25-16, Válvula: TR-4				
9	CAMARA DE AR ARO 14		UN	18
VÁLVULA TR -13				
10	BICO 13		UN	18
ARO; 13				
11	BICO 14		UN	18
ARO; 14				
12	PNEU 195/55R16		UN	18
Índice de carga (por pneu): 87 (545 Kg) Índice de velocidade: V (240 Km/h) Construção: Radial Durabilidade (Treadwear): 360 Tipo: sem câmara.				
13	PNEU 1.400X24 12 LONAS		UN	18
Detalhes técnicos do pneu; pneu aro 24 14.00x24 12 lonas; medida do pneu: 14.00x24 largura do pneu: 14.00aro: 24 mm inmetro: cl.1986/12.				
14	PNEU 750X16 12 LONA COMUM LISO		UN	58
- Medida: 7.50-16; INMETRO : CL.897/12, Medida do pneu: 7.50-16, Largura: 7.50, Aro: 16				
15	PNEU 750/16 GRIPP 10 LONAS BORRACHUDO		UN	40
Aro: 16, Perfil: N/A, Largura: 750, MCN: 40112090, Peso(Gramas): 20.0000 Carga/Velocidade: 10 LONAS, Medida: 750-16, Modelo: CT-160, Tipo de Terreno/GARRA, BORRACHUDO-Diagonal				
16	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDOS		UN	12
Pneu indicado para utilização no eixo de tração de veículos de carga que circulam em vias que necessitam de muita tração, em estradas não pavimentadas ou mistas Pneu indicado para utilização no eixo de tração de veículos de carga que circulam em vias que necessitam de muita tração, em estradas não pavimentadas ou mistas				
17	PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO		UN	24
Medida; 1000R20, Aro; 20, Largura; 10.00, A carcaça do pneu é formada por lonas de poliéster, nylon ou aço dispostas em ângulos retos, essa estrutura é que dá a resistência dos pneus a fatores como pressão, peso, choques, passando estabilidade e conforto ao pneu.				
18	CAMARA DE AR 12,4X24		UN	28
Aro; 24, Largura; 12.4, Medida; 12.4-24, Peso(gramas); 5.0000				
19	CAMARA DE AR 750X18		UN	54
Especificações: válvula TR15, atender amplos segmentos oferecendo opções de produtos desenvolvidos com base nos princípios de inovação e características diferenciadas como a segurança da embalagem fazendo com a				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA



armazenagem do produto não prejudique o seu desempenho.

20	CAMARA DE AR 275/80 R-22,5 CAMARA DE AR 275/80 R-22,5.		UN	34
21	CAMARA DE AR 295/80 R – 22,5 Largura; 295, Aro; 22.5, medida; 295/80R22		UN	32
22	CAMARA DE AR KM 24 bico de ferro TR-220A aplicação maquina 1300X24 a 1400X24		UN	15
23	CAMARA DE AR 1000X20 Medidas de Pneus: 3.50-10, Válvula: TR-87		UN	26
24	CAMARA DE AR 750X16 BICO DE FERRO CAMARA DE AR 7.00/7.50X16, BICO METAL		UN	10
25	CAMARA DE AR 1100X22 Pneu 1100x22 e 1100R22		UN	20
26	PROTETOR PARA PNEU ARO 24 É uma capa protetora, feita com borracha espessa que protege a câmara de ar das imperfeições da roda, das falhas na região do talão do pneu, defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a câmara em situações adversas.		UN	20
27	PROTETOR PARA PNEU ARO 22 capa protetora, feita com borracha espessa que protege a câmara de ar das imperfeições da roda, das falhas na região do talão do pneu, defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a câmara em situações adversas.		UN	20
28	PNEU 17.5X25, 12 LONAS Pneu Aro 25 17,5 x 25 - 12 Lonas, Medida do pneu: 17,5 x 25, Largura do pneu: 17,5, Aro: 25 mm		UN	28
29	PNEU 1000 X20, COMUM LISO Pneu aro 20 1000x20 R20 CT65, INMETRO : 04P-0002, Medida do pneu: 1000X20, Largura: 10.00, Aro: 20		UN	20
30	PNEU 18,4 X 30 10 LONAS Pneu 18,4 x 30 - Pneu Aro 30 18,4 304 10 Lonas		UN	16
31	PNEU 750X18 GRIPP 08 LONAS O pneu é indicado para as rodas dianteiras de tratores agrícolas e para todos os tipos de terrenos.		UN	4
32	PNEU 18.4X34 14 LONAS Garras multi-angulares e curvadas para melhor tração e auto-limpeza, Lonas fortes e robustas para maior durabilidade		UN	4
33	PNEU 275/80 R 22,5 LISO Medida do pneu: 275/80R22,5, Largura: 275, Perfil: 80, Aro: 22,5		UN	8
34	PNEU 1000/R20 RADIAL LISO NCM; 40112090, Carga/velocidade; 16 lonas, Largura; 1000, Aro; 20		UN	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA



35	PNEU 900/20 COMUM BORRACHUDO		UN	50
Tipo de veículo Carreta /Caminhões, Posição TRAÇÃO, Tamanho 900-20 16 PR, Carga Médio Normal				
36	CAMARA DE AR 14.9-28		UN	40
Principal característica é atender amplos segmentos oferecendo opções de produtos desenvolvidos com base nos princípios de inovação e características diferenciadas como a segurança da embalagem fazendo com a armazenagem do produto não prejudique o seu desempenho				
37	CAMARA DE AR 18,4X30		UN	32
Principal característica atender amplos segmentos oferecendo opções de produtos desenvolvidos com base nos princípios de inovação e características diferenciadas como a segurança da embalagem fazendo com a armazenagem do produto não prejudique o seu desempenho				
38	CAMARA DE AR 14,9X24		UN	28
CÂMARA AGRÍCOLA, VÁLVULA TR218A				
39	CAMARA DE AR 14,4X34		UN	28
Especificações : Válvula TR218A				
40	CAMARA DE AR 17.5X25		UN	28
NCM; 40131090, ARO; 25				
41	CAMARA DE AR 750X16 BICO DE BORRACHA		UN	60
APLICAÇÕES MODELO K-16 TR-15, 650X16, 650X16C, 670X16C, 700X16, 750X16 AGR, 825X16 e 750X16, BICO BORRACHA				
42	PROTETOR PARA PNEU ARO 25		UN	20
É uma capa protetora, feita com borracha espessa que protege a câmara de ar das imperfeições da roda, das falhas na região do talão do pneu, defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a câmara em situações adversas.				
43	PROTETOR PARA PNEU ARO 20		UN	72
É uma capa protetora, feita com borracha espessa que protege a câmara de ar das imperfeições da roda, das falhas na região do talão do pneu, defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a câmara em situações adversas.				
44	PNEUS 255/75 R-15		UN	30
PNEUS 255/75 R-15				
45	PNEU 235/70 R-16		UN	40
Largura: 23,5 cm, Perfil: 70%, Altura: 76 cm, Aro: 16"				
46	PNEU 215/75 R-17.5 LISO		UN	16
Medida; 215/75r17.5 , Largura; 215mm, Perfil; 75%				
47	PNEU 205/75 R16 CARGO		UN	54
Aro; 16, Largura pneu; 205, Perfil pneu; 205, pneu é para uso em transportes comerciais, como vans e utilitários, por ter forte resistência e muita tração.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA



48	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO		UN	20
Pneu radial para veículos de carga com excelente tração em terra possuindo uma estrutura robusta para melhorar a durabilidade do pneu				
49	CAMARA DE AR 900X20		UN	42
Válvula : V3-02-10				
50	PNEU 165/65 R13		UN	16
PNEU 165/65 R13				
51	PNEU 170/70 R14		UN	16
PNEU 170/70 R14				
52	BICO PARA PNEU		UN	10
BICO PARA PNEU				
53	PNEU 175 /65 ARO 14		UN	30
PNEU 175 /65 ARO 14				
54	PNEU 900 X 20 COMUM LISO		UN	8
Medida: 900-20, Aro: 20, MCN: 40112090, Largura: 900				
55	PNEU 215/80 R-16 BORRACHUDO		UN	8
PNEU 215/80 R 16 BORRACHUDO				
56	PNEU TRAZ. MOTO 90/90-19		UN	3
PNEU TRAZ. MOTO 90/90-19				
57	PNEU MOTO 110/90-90		UN	3
PNEU MOTO 110/90-90				
58	CAMARA DE AR MOTOCICLETA TRASEIRO ARO 17		UN	3
Camara de ar aro 17				
59	CAMARA DE AR DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA ARO 19		UN	3
camara de ar dianteiro para motocicleta Aro 19				

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

5.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes **desta licitação** estão alocados na Certidão emitida pelo Setor de Contabilidade.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) dever se a fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre ser de "PRIMEIRA QUALIDADE";

b) Descrição completa;

c) Marca (sem indicação de similar), bem como as referências dentro das normas de controle de qualidade do INMETRO

d) Prazo de validade (fabricante);



e). Os produtos deverão ser novos e originais, não serão recebidos produtos Recondicionados;

f) Os produtos deverão ter garantia do fabricante não inferior a 03 (três) anos, a contar da data do recebimento;

7. PRAZO PARA ENTREGA:

7.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação do setor de compras, e a CONTRATADA terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para a entrega, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada. E correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos produtos.

8. PRAZO DA PROPOSTA:

8.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

9. FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 Os pagamentos serão efetuados conforme requisição e nota de empenho anexa à nota fiscal. Que, somente após a Confirmação do Pagamento será retirada a mercadoria no estoque da contratada.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- Comunicar ao licitante vencedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos produtos;
- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que o licitante vencedor entregar fora das especificações contidas nos itens deste Termo de Referência;

11. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

- Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência e o Edital de Licitação;
- Correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos produtos;
- Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verifique danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da notificação efetuada pela Organização.

CLEUSA TEMPONI
Prefeita de Cumaru do Norte